



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος - Περιγραφή	Κωδικός	Συσκ/σία	Τεμ / Κούτα
Συνθετικά Λιπαντικά			
CHEMPIOIL Ultra LRX SAE 5W-30 API SN/CF, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51; BMW LL-04, GM dexos2 Συνθετικό λιπαντικό, για κινητήρες βενζίνης, και μικρούς κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς Turbo για επιβατικά και μικρά επαγγελματικά του Group VAG . Αποτρέπει αποτελεσματικά τη φθορά και παρέχει εξαιρετική καθαριότητα στα εξαρτήματα του κινητήρα.	009702-1L	1 Liter	20
	009702-5L	5 Liter	4
	009702-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Ultra XTT SAE 5W-40 ACEA A3/B4, API SM/CF, VW 502 00/505 00, MB 229.3 Συνθετικό λιπαντικό, για κινητήρες βενζίνης αλλά και μικρούς κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς Turbo. Λόγω των ειδικών προσθέτων προστατεύει τον κινητήρα και προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα κάτω και από τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.	009701-1L	1 Liter	20
	009701-4L	4 Liter	4
		20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
	1000 Liter	-	
CHEMPIOIL Ultra XDI SAE 5W-40 ACEA B4/A3, API CI-4/SL, VW 502.00/505.00 Τελευταίας γενιάς ημισυνθετικό λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες πετρελαίου με σύστημα ψεκασμού αντλιών. Προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα κάτω και από τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.	009703-1L	1 Liter	20
	009703-5L	5 Liter	4
		20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
	1000 Liter	-	

Ημί-Συνθετικά Λιπαντικά			
CHEMPIOIL Optima GT SAE 10W-40 ACEA A3/B4, API SM/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3 Ημισυνθετικό λιπαντικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά tribotechnical που παραγονται με τη χρήση της nanotechnology . Έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση και οικονομία στα καύσιμα.	009501-1L	1 Liter	20
	009501-4L	4 Liter	4
		5 Liter	4
		20 Liter	1
		60 Liter	-
	009501-208L	208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Super SL SAE 10W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF-4, MB 229.1 Ημισυνθετικό λιπαντικό τελευταίων προδιαγραφών για κινητήρες βενζίνης αλλά και μικρούς κινητήρες	009502-1L	1 Liter	20
	009502-4L	4 Liter	4
	009502-5L	5 Liter	4

<p>πετρελαίου. Εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση, οικονομία στα καύσιμα και μειωμένη εκπομπή ρύπων κάτω και από τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.</p>	009502-20L	20 Liter	1
	009502-60L	60 Liter	-
	009502-208L	208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Power GT			
SAE 15W-50			
ACEA A3/B3, API SJ/CF, VW 501.01/505.00			
Ημισυνθετικό λιπαντικό τελευταίων προδιαγραφών για κινητήρες βενζίνης αλλά και μικρούς κινητήρες πετρελαίου. Εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση, οικονομία στα καύσιμα και μειωμένη εκπομπή ρύπων κάτω και από τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.			
	009503-1L	1 Liter	20
	009503-4L	4 Liter	4
		5 Liter	4
	009503-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Turbo DI			
SAE 10W-40			
ACEA B3/A3, API CH-4/SL, VW 500.0/505.00			
Τελευταίας γενιάς ημισυνθετικό λιπαντικό με MoS ₂ , ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου. Εξασφαλίζει μέγιστη προστασία του κινητήρα και προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα κάτω και από τις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.			
	CH009504-1L	1 Liter	20
	CH009504-4L	5 Liter	4
		20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-

Ορυκτέλαια Βενζίνης & Πετρελαίου			
CHEMPIOIL Multi HQ			
SAE 20W-50			
API SG/CD			
Λιπαντικό κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης αλλά και μικρούς κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς Turbo. Περιέχει πρόσθετα χαμηλού νατρίου για να παρατείνει την αντοχή του καταλύτη. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει την προστασία του κινητήρα καθώς και την οικονομία καυσίμου.			
	009401-1L	1 Liter	20
	009401-4L	4 Liter	4
		5 Liter	4
	009401-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
	009401-208L	208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Multi SG			
SAE 15W-40			
API SG/CD			
Λιπαντικό κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης αλλά και μικρούς κινητήρες πετρελαίου με ή χωρίς Turbo. Περιέχει πρόσθετα χαμηλού νατρίου για να παρατείνει την αντοχή του καταλύτη. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει την προστασία του κινητήρα καθώς και οικονομία καυσίμου.			
	009402-1L	1 Liter	20
	009402-4L	4 Liter	4
		5 Liter	4
	009402-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
	009402-208L	208 Liter	-
		1000 Liter	-

Λιπαντικά Φορτηγών, Λεωφορείων & Μικρών Επαγγελματικών			
CHEMPIOIL TRUCK SHPD CH-1			
SAE 15W-40			
ACEA E2/B3/A2, API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.3/229.1, MAN 271, Volvo VDS-2			
Ισχυρό πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικό (SHPD), σχεδιασμένο για βαρέως τύπου κινητήρες Diesel και Turbo Diesel. Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λίπανση και παρέχει τέλεια προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση στους κινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες για πολλά χιλιόμετρα.			
		10 Liter	-
	009101-20L	20 Liter	1
	009101-60L	60 Liter	-
	009101-208L	208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL TRUCK SHPD CH-2			
SAE 20W-50			
ACEA E2/A2/B3, API CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.1/229.1, MAN 271, Volvo VDS			
Ισχυρό πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικό (SHPD), σχεδιασμένο για βαρέως τύπου κινητήρες Diesel και Turbo Diesel. Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λίπανση και παρέχει τέλεια προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση στους κινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες για πολλά χιλιόμετρα.			
		10 Liter	-
	009102-60L	20 Liter	1
	009102-208L	60 Liter	-
	009102-20L	208 Liter	-
		1000 Liter	-

Λιπαντικά Φορτηγών, Λεωφορείων & Μικρών Επαγγελματικών (συνέχεια...)			
CHEMPIOIL TRUCK Super SHPD CH-3 SAE 10W-40 ACEA E2/B3/A2, API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.3/229.1, MAN 271, Volvo VDS-2 <i>Ισχυρό πολλαπλής ρευστότητας light λιπαντικό (SUPER SHPD), σχεδιασμένο με ειδικά πρόσθετα για βαρέως τύπου κινητήρες Diesel και Turbo Diesel. Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λίπανση, παρέχει τέλεια προστασία μειώνοντας την κατανάλωση λαδιού και καυσίμου σε κινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες για πολλά χιλιόμετρα.</i>		10 Liter	-
	009103-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL TRUCK Super SHPD CH-4 SAE 15W-40 ACEA E7/B3/B4/A3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3 <i>Πανίσχυρο πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικό (SUPER SHPD), σχεδιασμένο για βαρέως τύπου κινητήρες Diesel και Turbo Diesel. Χάρη στα ειδικά πρόσθετα έχει χαμηλή θερμοκρασία πήξης και παρέχει εύκολη εκκίνηση εν ψυχρώ. Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λίπανση και παρέχει προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση στους κινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες για πολλά χιλιόμετρα.</i>		10 Liter	-
	009104-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL TRUCK Ultra UHPD CH-5 SAE 10W-40 ACEA E7/A3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, MB 228.3/229.1 MAN M3275, Volvo VDS-3 <i>Πανίσχυρο ημισυνθετικό λιπαντικό (UHPD), σχεδιασμένο για βαρέως τύπου κινητήρες Diesel και Turbo Diesel. Πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών φορτηγών. Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λίπανση και προστασία για κινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες για πολλά χιλιόμετρα.</i>		10 Liter	-
	009105-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL TRUCK Blue UHPD CH-7 SAE 10W-40 API CJ-4; ACEA E4-08, E6-08, E7-08, E9-08 ; Volvo VDS-4 ; MB 228.31/228.51 MAN M3477, M3575 and M3271-1; MTU category 3.1; Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081; Mack EO-O Premium Plus and EO-N Premium Plus; Renault RLD-2/RLD-3 <i>Πανίσχυρο ημισυνθετικό λιπαντικό (UHPD), σχεδιασμένο για βαρέως τύπου κινητήρες Diesel και Turbo Diesel. Πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών φορτηγών. Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λίπανση και προστασία, για κινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες για πολλά χιλιόμετρα.</i>		10 Liter	-
	009107-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL TRUCK Extra UHPD CH-8 SAE 5W-30 ACEA E4, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, MTU Type 3 <i>Πανίσχυρο ημισυνθετικό Ultra High Performance Diesel (UHPD) λιπαντικό που πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών φορτηγών. Τα συνθετικά συστατικά παρέχουν υψηλές ιδιότητες απόδοσης. Προστατεύει των κινητήρα και παρέχει προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση στους κινητήρες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες.</i>		10 Liter	-
	009108-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL AdBlue® <i>Το AdBlue είναι ένα διάλυμα υψηλής ποιότητας που παρασκευάζεται με καθαρό αφυαλωμένο νερό και χαρακτηρίζεται διεθνώς ως AUS-32 (Aqueous Urea Solution of 32.5%). Προορίζεται για χρήση ως "υγρό συμπλήρωμα" για Επιλεκτική Καταλυτική Μείωση, για τη μείωση των Οξειδίων του Αζώτου. Το σύστημα αυτό έχει υιοθετηθεί από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές βαρέων οχημάτων. Η περιεκτικότητα σε μέταλλα και άλλες πιθανές προσμίξεις συνάδουν με το πρότυπο κανονισμό DIN 70070. Κατανάλωση: Η κατανάλωση AdBlue είναι περίπου 4-6% της κατανάλωσης πετρελαίου ντίζελ.</i>	003001-10L	10 Liter	-
	003001-20L	20 Liter	1
		1000 Liter	-

Βαλβολίνες			
CHEMPIOIL Syncro GLV SAE 75W-90 (Synthetic) API GL-5, MIL-L-2105 D <i>Συνθετική βαλβολίνη κατάλληλη για όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης. Παρέχει προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, εξασφαλίζοντας κορυφαία προστασία και παράταση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων.</i>	008801-1L	1 Liter	20
		4 Liter	4
	008801-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
	008801-208L	208 Liter	-
	1000 Liter	-	
CHEMPIOIL Hypoid GLS SAE 80W-90 (Hypoid) API GL-4/5, MIL-L-2105 D <i>Ενισχυμένη βαλβολίνη "ορυκτέλαιο" υψηλής ποιότητας. Περιέχει ειδικά πρόσθετα παρέχοντας βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση. Παρουσιάζει εξαιρετική οξειδωση και θερμική σταθερότητα ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.</i>	008802-1L	1 Liter	20
		4 Liter	4
	008802-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
	1000 Liter	-	
CHEMPIOIL MTF-4 SAE 75W-80 (Synthetic) API GL-4, BMW MTF LT-1/-2/-3/-4, MB 235.10, Ford WSS-M2C200-D2 Toyota JWS 227, PSA B 71 2330, Peugeot 9730A2/A8 VW G009 317/G052 171/G052 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726 Nissan 999MP-MTF20P KE91699932R, Mitsubishi MZ312644 3005401 <i>Συνθετική βαλβολίνη νέας γενιάς κατάλληλη για τα μηχανικά κιβώτια (5-/6-τάχυτο) των αυτοκινήτων BMW, Volvo, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, ZF κτλ. Η σύγχρονη σύνθεσή του εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κιβώτιου ταχυτήτων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.</i>		1 Liter	20
	008804-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-

Υγρά Αυτόματων Κιβωτίων			
CHEMPIOIL ATF D-II GM Dexron II-D Ford Mercon, MB 236.5/236.7 Allison C4, Cat-TO-2, Voith G607, MAN 339-D <i>ATF λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων για υδραυλικά τιμόνια και αυτόματα σασμάν. Κατάλληλο για τα περισσότερα από τα επιβατικά. Έχει προδιαγραφές υψηλής απόδοσης και παρέχει μεγάλη αντοχή των στοιχείων μετάδοσης.</i>	008901-1L	1 Liter	20
		4 Liter	4
	008901-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
	1000 Liter	-	
CHEMPIOIL ATF D-III GM Dexron III-H Ford Mercon, MB 236.5/236.9, ZF TE-ML 14 Allison C4, Cat-TO-2, Voith G607, MAN 339-F <i>ATF λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων για υδραυλικά τιμόνια και αυτόματα σασμάν. Κατάλληλο για τα περισσότερα από τα επιβατικά. Έχει προδιαγραφές υψηλής απόδοσης και παρέχει μεγάλη αντοχή των στοιχείων μετάδοσης.</i>	008902-1L	1 Liter	20
		4 Liter	4
	008902-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
	1000 Liter	-	

Υγρά Υδραυλικών Συστημάτων			
CHEMPIOIL Hydraulic ISO 32 ISO 32 ISO HM, DIN 51524/p.2-HLP <i>Κατάλληλο για όλα τα είδη των υδραυλικών συστημάτων. Μειώνει την φθορά της αντλίας και συμβάλλει σε μια μακρά διάρκεια ζωής. Προσφέρει δε καλή προστασία κατά της φθοράς και διάβρωσης.</i>		10 Liter	-
	002101-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Hydraulic ISO 46 ISO 46 ISO HM, DIN 51524/p.2-HLP <i>Κατάλληλο για όλα τα είδη των υδραυλικών συστημάτων. Μειώνει τη φθορά της αντλίας και συμβάλλει σε μια μακρά διάρκεια ζωής. Προσφέρει δε καλή προστασία κατά της φθοράς και διάβρωσης.</i>		10 Liter	-
	002102-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
	002102-208L	208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Hydraulic ISO 68 ISO 68 ISO HM, DIN 51524/p.2-HLP <i>Κατάλληλο για όλα τα είδη των υδραυλικών συστημάτων. Μειώνει τη φθορά της αντλίας και συμβάλλει σε μια μακρά διάρκεια ζωής. Προσφέρει δε καλή προστασία κατά της φθοράς και διάβρωσης.</i>		10 Liter	-
	002103-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
	002103-208L	208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Hydraulic ISO 100 ISO 100 ISO HM; DIN 51524/p.2-HLP <i>Κατάλληλο για όλα τα είδη των υδραυλικών συστημάτων. Μειώνει τη φθορά της αντλίας και συμβάλλει σε μια μακρά διάρκεια ζωής. Προσφέρει δε καλή προστασία κατά της φθοράς και διάβρωσης.</i>		10 Liter	-
		20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-

Λιπαντικά για Τρακτέρ			
CHEMPIOIL Multifarm STOU SAE 10W-30 API CG-4; ACEA E3; API SF GL4; ML 06 A, B, C and 07B; New Holland 82009201/2/3 Ford M2C 159B/C; M2C 134D; Massey Ferguson CMS M 1135/1139/1144/1145 New Holland MAT 3525 and 3526; John Deere J27/J20C <i>Λιπαντικό πολλαπλής χρήσης για τα Αγροτικά Μηχανήματα νέας τεχνολογίας. Κατάλληλο για τους κινητήρες, τα υδραυλικά συστήματα, τα συστήματα πέδησης, τα διαφορικά και τα κιβώτια ταχυτήτων.</i>		10 Liter	-
	002501-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-
CHEMPIOIL Multifarm STOU SAE 10W-40 API CG-4; ACEA E3; API SF GL4; ML 06 A, B, C and 07B; New Holland 82009201/2/3 Ford M2C 159B/C; M2C 134D; Massey Ferguson CMS M 1135/1139/1144/1145 New Holland MAT 3525 and 3526; John Deere J27/J20C <i>Λιπαντικό πολλαπλής χρήσης για τα Αγροτικά Μηχανήματα νέας τεχνολογίας. Κατάλληλο για τους κινητήρες, τα υδραυλικά συστήματα, τα συστήματα πέδησης, τα διαφορικά και τα κιβώτια ταχυτήτων.</i>		10 Liter	-
	002502-20L	20 Liter	1
		60 Liter	-
		208 Liter	-
		1000 Liter	-